


Liebherr LTM 1250-6.1

Nostoteho 250 t
 Nostosäde 66 m
 Nostokorkeus 70 m



15,5 – 72 m T 360° 10,0 t														
	15,5 m	20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	49,4 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	
3	176,0													3
3,5	165,0	135,0												3,5
4	150,0	135,0	117,0											4
4,5	136,0	134,0	116,0											4,5
5	122,0	118,0	102,0	86,0										5
6	98,0	87,0	76,0	67,0	61,0									6
7	73,0	68,0	58,0	57,0	53,0	47,5								7
8	57,0	55,0	52,0	48,0	43,5	42,0	38,0							8
9	46,0	45,5	43,5	40,5	37,0	36,0	32,5	26,0	30,0					9
10	37,5	38,0	37,0	35,0	32,0	31,0	29,7	24,7	27,1	25,0				10
11	30,5	32,5	32,0	31,5	27,7	27,9	26,2	23,5	24,8	22,8	20,0			11
12	25,1	28,0	27,7	27,5	25,5	25,2	23,6	22,4	22,0	20,0	18,4	16,4		12
14		20,6	21,4	21,5	20,7	19,8	18,6	18,2	17,3	15,7	14,4	12,7	12,2	14
16		15,4	16,7	17,1	16,5	15,9	14,9	14,6	13,9	12,5	11,4	9,9	9,5	16
18		11,6	13,0	13,9	13,4	13,0	12,1	11,9	11,3	10,0	9,0	7,7	7,4	18
20			10,1	11,3	11,0	10,7	9,9	9,8	9,2	8,0	7,2	5,9	5,7	20
22			7,9	9,1	9,1	8,9	8,1	8,0	7,5	6,4	5,6	4,5	4,3	22
24				7,3	7,5	7,4	6,7	6,6	6,1	5,1	4,4	3,2		24
26				5,9	6,1	6,1	5,5	5,4	4,9	4,0	3,3			26
28				4,8	4,9	5,1	4,5	4,4	3,9	3,0				28
30					3,9	4,1	3,6	3,5	3,1					30
32					3,1	3,2	2,8	2,8						32
34						2,5								34
36						1,9								36
38														38
40														40
42														42
44														44
46														46
48														48
50														50
52														52
54														54
56														56
58														58
60														60
62														62
64														64
66														66

* Perän takaa

15,5 – 72 m T 360° 72,5 t														
	15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	
	*													
3	176	176												3
3,5	173	173	135											3,5
4	157	157	135	117										4
4,5	144	144	134	117										4,5
5	136	136	127	116	86									5
6	123	123	115	109	86	71								6
7	112	109	105	100	84	70	55							7
8	100	97	96	92	82	69	55	43						8
9	89	86	86	85	79	68	54	42,5	33,5					9
10	79	77	77	77	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10
11	72	69	70	69	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11
12	63	63	63	63	62	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12
14			52	52	51	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14
16			45	44	43,5	44,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16
18			25,8	37,5	37	38,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18
20				32,5	32	35	34	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20
22				28,5	29,4	30,5	29,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22
24					27,1	26,6	25,7	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24
26					24	23,5	22,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26
28					21,1	21	20,1	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28
30						18,8	17,9	18,8	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30
32						17	17,1	16,9	14	12,5	11,7	11	9,8	32
34							16	15,3	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34
36							14,6	13,9	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36
38							13,4	12,6	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38
40								11,5	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40
42								10,4	10,8	9,2	8,5	7,9	7,2	42
44								6,3	9,9	8,8	8,1	7,4	6,7	44
46									9	8,3	7,7	6,9	6,3	46
48									8,3	7,9	7,4	6,4	5,9	48
50										7,5	7	6,1	5,5	50
52										6,9	6,6	5,7	5,2	52
54										6,3	6	5,3	4,9	54
56											5,5	4,8	4,6	56
58												4,2	4,3	58
60												3,8	3,8	60
62												3,4	3,3	62
64													2,9	64
66													2,6	66



* Perän takaa

15,5 – 72 m T 360° 85 t													
	15,5 m	20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	
m	*												m
3	176	176											3
3,5	173	173	135										3,5
4	157	157	135	117									4
4,5	144	144	134	117									4,5
5	136	136	127	116	86								5
6	123	123	115	109	86	71							6
7	112	111	105	100	84	70	55						7
8	102	99	96	92	82	69	55	43					8
9	93	89	89	85	79	68	54	42,5	33,5				9
10	83	80	81	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2			10
11	74	73	73	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7		11
12	63	63	66	66	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17	12
14			56	55	55	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14
16			47,5	47	46,5	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	16
18			25,8	40,5	40	41	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	18
20				35,5	34,5	35,5	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	20
22				31	30,5	33	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	22
24					27,2	29,6	28,7	22,4	18,4	17	15,4	14	24
26					25,6	26,6	25,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	26
28					21,1	24	23,1	20	16	14,4	13,4	12,4	28
30						21,8	20,9	18,9	15	13,3	12,5	11,7	30
32						19,8	18,9	18,1	14	12,5	11,7	11	32
34							17,2	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	34
36							15,7	16,4	12,6	11	10,2	9,7	36
38							15	15	12	10,3	9,6	9,1	38
40								13,8	11,6	9,8	9	8,5	40
42								12,7	11,1	9,2	8,5	7,9	42
44								6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	44
46									10,2	8,3	7,7	6,9	46
48									9,8	7,9	7,4	6,4	48
50										7,6	7	6,1	50
52										7,4	6,7	5,7	52
54										6,6	6,4	5,3	54
56											6,1	5	56
58												4,7	58
60												4,3	60
62												4	62
64													64
66													66

* Perän takaa

15,5 – 72 m T 360° 97,5 t													
	15,5 m	20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	
m	*												m
3	250	176											3
3,5	173	173	135										3,5
4	157	157	135	117									4
4,5	144	144	134	117									4,5
5	136	136	127	116	86								5
6	123	123	115	109	86	71							6
7	112	112	105	100	84	70	55						7
8	102	101	96	92	82	69	55	43					8
9	93	91	89	85	79	68	54	42,5	33,5				9
10	84	83	83	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2			10
11	74	74	76	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7		11
12	63	63	69	69	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17	12
14			58	58	57	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14
16			49,5	49,5	49	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	16
18			25,8	43	42,5	42,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	18
20				37,5	37	38	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	20
22				32,5	32,5	33,5	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	22
24					28,9	31	30	22,4	17	15,4	14	12,4	24
26					25,8	28,4	27,6	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	26
28					21,1	25,7	24,9	20	16	14,4	13,4	12,4	28
30						23,4	22,6	18,9	15	13,3	12,5	11,7	30
32						21,5	20,6	18,1	14	12,5	11,7	11	32
34							18,8	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	34
36							17,3	16,8	12,6	11	10,2	9,7	36
38							15	16,2	12	10,3	9,6	9,1	38
40								15,4	11,6	9,8	9	8,5	40
42								14,3	11,1	9,2	8,5	7,9	42
44								6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	44
46									10,2	8,3	7,7	6,9	46
48									9,8	7,9	7,4	6,4	48
50										7,6	7	6,1	50
52										7,4	6,7	5,7	52
54										6,6	6,4	5,3	54
56											6,1	5	56
58												4,7	58
60												4,3	60
62												4	62
64													64
66													66

* Perän takaa



Liebherr LTM 1250-6.1

Paino 72 t + vastapainot